

シリーズ史上最大の高精細高解像度 8.9 型ワイド液晶を採用！

光学ドライブ搭載モバイルノート PC

「SX3KP06MA」 ¥109,800(税込)

全4モデルを発表



株式会社工人舎(本社:横浜市中区、代表取締役社長:森田誠二)では、このたび手ごろな価格で気軽に使用できる「KOHJINSHA モバイルノート PC」に、シリーズ史上最大の高精細高解像度 8.9 型ワイド液晶を採用し、DVD スーパー・マルチドライブを搭載した新モデル「SX3KP06MA」を発表いたします。オフィス搭載モデル、カラーバリエーションを含め、全4モデルを展開してまいります。

「SX3KP06MA」は CPU に Intel® Atom™ processor、OS に Microsoft® Windows® Vista Home Premium SP1 を採用し、1GB のメモリと 60GB の HDD を搭載したノート PC です。低消費電力の Atom プロセッサを採用したことにより、バッテリー駆動時間は約 4.2 時間を実現。光学ドライブを搭載しており、通常のビジネス用途に加えて、CD の再生や DVD の視聴といったエンターテインメント用途にもご使用いただけます。また、シリーズで最大の 8.9 型ワイド液晶を採用しており、ファイル閲覧、インターネット閲覧が快適に行えるほか、DVD やワンセグの視聴においても迫力ある映像を楽しめます。エントリーユーザーからハイエンドユーザーまで、幅広いユーザーのスタイルに合わせてお楽しみ頂けるモバイルノート PC です。

製品の受注・販売は、上新電機、ソフマップ、ビックカメラ、ベスト電器、ヨドバシカメラの主要店にて 7 月下旬より開始いたします。なお、株式会社工人舎ウェブサイト (<http://www.kohjinsha.com>) では 6 月 24 日より予約を開始し、7 月下旬より販売を開始いたします。

■主な仕様

外形寸法:約 233mm (W) x 約 191mm (D) x 約 33mm (H)※突起部含まず質量:約 1250g (標準バッテリー装着時) 標準バッテリー駆動時間:約 4.2 時間

モデル名	構成	特徴	ビジネスソフトウェア	価格	発売予定日
SX3KP06MA(黒) SX3WP06MA(白)	【CPU】 Intel® Atom™ processor Z520(1.33GHz)	・タッチスクリーン付 8.9 型ワイド TFT カラー液晶(1280×768ドット) ・ワンセグ対応テレビチューナー ・DVD スーパー・マルチドライブ	-	109,800 円 (税込)	7 月下旬
SX3KP06MF(黒) SX3WP06MF(白)	【OS】 Microsoft® Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 【メモリ】1GB 【HDD】60GB	【DVD±R DL(2層)書き込み対応】 ・カメラ(前後 2 箇所) 他	Microsoft® Office Personal 2007	129,800 円 (税込)	7 月下旬

※Intel、インテル、Intel Inside ロゴは、アメリカ合衆国及びその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

■KOHJINSHA SX シリーズの主な特長

高精彩高解像度の8.9型ワイド液晶

シリーズ最大の 8.9 型ワイド液晶を搭載。ディスプレイの解像度は 1,280×768 ドットを標準表示しており、8.9 インチの大画面でインターネットの閲覧やワンセグ、DVD の視聴が楽しめます。さらにタッチスクリーン機能による快適で直感的な操作が可能で、ディスプレイを 180° 回転したスタイルでは、電車などスペースに制限がある場所でも、簡単にブラウジングやファイルの確認、ワンセグや DVD の視聴が行えます。

DVDスーパー・マルチドライブを搭載

「SXシリーズ」は、DVDスーパー・マルチドライブを搭載。DVDの視聴が大画面で楽しめるほか、音楽CDの再生など様々なエンターテインメント用途において活躍します。また、CD-Rなどの光学ディスクでのデータの受け渡しが可能で、ソフトウェアのインストールも容易に行えます。

ライブ感溢れるビデオチャットが楽しめる2WEB カメラ

背面に 130 万画素 WEB カメラ、前面には 35 万画素のカメラを装備しています。対面だけでなく、旅行先での風景など自分が見ている景色を相手と共有しながらビデオチャットすることが可能で、二つのカメラを切り替えながら、その場の状況にあわせたライブ感溢れるチャットが楽しめます。

低消費電力版 Atom プロセッサとモバイルシングルチップセット US15W 搭載 PC

本モデルには、モバイルデバイス向けに開発された低消費電力 CPU の上位版 Intel® Atom™ processor Z520(1.33GHz)および、低消費電力のモバイルシングルチップセット Intel® US15W を搭載しています。従来の軽く小さなバッテリーで約 4.2 時間のバッテリー駆動時間を実現しており、外出先での使用において重さやバッテリー不足を気にせずにご利用できます。さらにオプションのラージバッテリーを装着すれば、バッテリー駆動時間は 8.2 時間と、一度の充電でほぼ一日の使用が可能です。

必要不可欠なインターフェースと無線機能

SD メモリーカード・MMC カードスロットや Express Card スロット、メモリースティック・メモリースティックデュオスロットなど 4 つの独立したスロットにより多彩なメディアに対応。さらに、携帯電話で使用されることの多い Micro SD カードスロットも搭載しており、携帯電話やデジタルカメラなどのデジタル機器とのデータのやり取りがスムーズに行えます。

また、USB2.0 ポートや外部ディスプレイとの接続を考慮したアナログ CRT ポートなど、必要不可欠なインターフェースを標準装備。LAN ポートおよび無線 LAN も搭載しており、オフィスや家庭はもちろん、空港、駅、ホテル、カフェなど様々な場所でネットワークへの接続を行えます。

持ち運び時にかさばらない小型 AC アダプタ

ノート PC と併せて携帯することが多い AC アダプタには、長さ 81cm×幅 31cm×厚み 22cm、質量 156g と、ノート PC 用としては最小クラスの AC アダプタを採用しています。ノート PC 本体と併せてもかさばらず、持ち運び時の重量の負担も軽減しています。

デザインコンセプトは“小さなノート PC”

あくまでも PC にこだわる工人舎ならではのコンセプト。小型ノート PC でありながら、一見 A4 サイズのノート PC と見紛うデザインです。100kg の耐荷重試験をクリアした堅牢性を備え、多様なモバイルユース環境に対応しています。

モデル名	SX3KP06MA (Black Model) / SX3WP06MA (White Model) SX3KP06MF (Black Model) / SX3WP06MF (White Model)
主な特徴	極小 (B5サイズ以下のボディにCD/DVDドライブ内蔵)・ 軽量 (標準バッテリー装着時約1.25kg)・ 薄型 (最薄部約22mm) 外出先でも手軽にワンセグ視聴 (録画、データ放送に対応) 100キロ耐荷重 ^{*1} サイレント (静音) モード搭載 タッチパネル付 高精細高解像度8.9インチ回転液晶画面・長寿命LEDバックライト採用 多彩な通信機能 (無線LAN、Bluetooth) とメディアスロット (独立4スロット) 内蔵ハードディスクの特殊領域から工場出荷状態に素早くリカバリ ^{*2}
OS	Microsoft® Windows Vista® Home Premium with ServicePack1 正規版
プロセッサ	Intel® Atom™ processor Z520 (1.33GHz)
チップセット	Intel® US15W
メインメモリ	PC2-4200 (DDR2-533 SO-DIMM)
メモリスロット	1 Slot (標準メモリにて使用済み)
標準	1GB ^{*4}
最大	1GB ^{*4}
表示機能	Intel® US15W 内蔵
内蔵LCD	タッチパネル付8.9型ワイドTFTカラー液晶 (LEDバックライト採用) ^{*5} 解像度 (標準表示) 1,280 x 768ドット
外部ディスプレイ	解像度 (最大) 1,600 x 1,200ドット ^{*6}
表示色数	内蔵LCD表示時、約1,619万色 ^{*5,*7} (標準1,280 x 768ドット表示時)
ビデオRAM	最大253MB ^{*8} (メインメモリより自動的に割り当て)
キーボード	84キー 日本語キーボード
ポインティングデバイス	タッチパッド、タッチパネル ^{*9}
ハードディスク	60GB ^{*2,*3}
CD/DVDドライブ	DVDスーパー・マルチドライブ ^{*10,*11} CD/DVDドライブ (オン・オフ) スイッチ付 [DVD±R DL (2層)書き込み対応] DVD+RW、-RW: 読み最大8倍速 / 書き最大6倍速 DVD+R、-R: 読み最大8倍速 / 書き最大4倍速 DVD+R DL、DVD-R DL: 読み最大4倍速 / 書き最大4倍速 DVD-RAM: 読み最大5倍速 / 書き最大5倍速 DVD-ROM: 読み最大8倍速 CD-RW: 読み最大24倍速 / 書き最大16倍速 CD-R: 読み最大24倍速 / 書き最大24倍速 CD-ROM: 読み最大24倍速 (パッファアアンダーランエラー防止機能搭載)
LAN	100BASE-TX / 10BASE-T
無線機能	無線LAN IEEE802.11 b/g準拠 ^{*12} RFスイッチ (無線機能オン・オフ スイッチ) 付
サウンド機能	Realtek® High Definition Audio
スピーカ	内蔵ステレオスピーカ
カメラ	前後2カメラ (背面カメラ: 130万画素、前面カメラ: 35万画素)
テレビ機能	ワンセグ対応テレビチューナー (録画、字幕表示、EPG表示、データ放送対応)、収納式アンテナ ^{*13,*14,*15,*16,*17}
外部インターフェース	
ディスプレイ面	マルチファンクションボタン ^{*18} 、外部TVアンテナ端子
正面	電源スイッチ、RFスイッチ、CD/DVDドライブ スイッチ、音量調節つまみ (ミュートスイッチ機能付) ヘッドホン端子、マイク入力端子、内蔵デジタルマイク
右側面	マイクロSDカードスロット (SDHC対応) ^{*19} 、USB2.0ポート x2 2in1メディアカードスロット (SDメモリーカード (SDHC対応) ^{*20} / MMCカード対応 ^{*21})
左側面	ExpressCard/34スロット 2in1メディアカードスロット (メモリースティック デュオ/メモリースティック ^{*22} 対応) アナログCRTポート (アナログRGBミニD-Sub15ピン)
背面	LANポート
電源	ACアダプタ (入力 100~240V±10%、50~60Hz)
標準バッテリー	リチウムイオンバッテリー (11.1V、2600mAh) ^{*23}
駆動時間	約4.2時間 ^{*24,*25,*26}
充電時間	約2.5時間 ^{*27}
ラージバッテリー (別売 オプション)	リチウムイオンバッテリー (11.1V、5200mAh) ^{*23}
駆動時間	約8.2時間 ^{*24,*25,*26}
充電時間	約2.8時間 ^{*27}
消費電力	最大時 約45W、通常時 約8W
エネルギー消費効率 ^{*28} (省エネルギー基準達成率) ^{*29}	2007年度基準 区別 0.0007 (AA)
使用環境条件	周囲温度 5~35℃ / 周囲湿度 20~80% (ただし結露しないこと)
外形寸法	約233mm (W) x 約191mm (D) x 約22~33mm (H) (突起部含まず)
質量	約1250g (標準バッテリー装着時)
主な付属品	スタイラスペン (本体底面右前側に収納)、外部テレビアンテナ、クッションPCケース、標準バッテリー ^{*23} 、ACアダプタ、ACケーブル、マニュアル、保証書、他
主なアプリケーション	
ビジネスソフトウェア	Microsoft® Office Personal 2007 (SX3KP06MF/SX3WP06MFのみ)
ワンセグ視聴・録画	StationMobile®5
DVD/CD書き込み	BHA® B's Recorder® GOLD9 BASIC
DVDビデオ視聴	InterVideo® WinDVD® for KOHJINSHA
ウイルス対策	マカフィー®・インターネットセキュリティスイート ベーシック エディション (90日間限定版) ^{*30,*31}
Bluetooth®	IVT BlueSoleil™ for KOHJINSHA
電子書籍閲覧	ebiBookReader Version 3J
PDF文書閲覧	Adobe® Reader® 8

*1 LCDを閉じた状態における上部からの静荷重です。本数値は弊社参考試験値であり、保証値ではありません。また、これらの場合における修理対応は有償となりますのであらかじめご了承ください。*2 リカバリ用のデータはハードディスクに保存されており、リカバリデータ領域に約7GB使用されます。*3 1MBを1,000,000バイト、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsでは、1MBを1,048,576バイト、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており実際の容量より少く表示されます。*4 あらかじめメモリスロットに1GBのメモリが装着されています。*5 液晶ディスプレイは特性上、画面欠けや異常点灯(赤・青・緑色)が存在したり、明るさに変化が出る場合がありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。*6 外部ディスプレイ表示時には、接続機器の仕様によります。*7 デザイン機能により擬似フルカラー表示を実現します。*8 Intel Dynamic Memory Technology (DMT)によりメインメモリの読み、オペレーティングシステムによって自動的に最適な容量をメモリより割り当てられます。*9 ①タッチパッド(本体前面、縦横スローラール機能付き)、②タッチパネル(液晶面) *10 メディアの種類や状態、記録形式などによっては性能が保証できない場合があります。*11 本製品はリジコン2およびリジコン3の両方をサポートします。DVDタイトルによっては再生できない場合があります。*12 規格による通信速度は最大54Mbps(理論値)です。接続対象機器、電波環境、障害物、設置環境などによって通信速度に影響する場合があります。*13 ワンセグ放送専用のテレビチューナーです。ワンセグ放送のサービスおよび放送エリアにつきましては、社団法人デジタル放送推進協会のホームページ(<http://www.dpa.or.jp>)でご確認ください。*14 放送エリア内であっても、周囲環境、設置場所、電波の状況などによって受信できない場合があります。また、受信状態がチャンネルによって異なる場合もあります。*15 視聴・録画・再生には、専用のアプリケーション「StationMobile5」をご使用ください。*16 録画したデータは録画したパソコンでのみ再生可能です。他のパソコン、DVDメディア、外付けハードディスクなどにバックアップ(一時的にデータを避避)することは可能です。なお、バックアップするためには録画データより大きい空き容量が必要ですのでご注意ください。*17 ワンセグ放送は規格上、映像がスムーズに表示されない場合があります(320 x 240ドット、15fps)。*18 輝度調整、ページ送り、戻り、音量調整、ズームイン・ズームアウトから切り替え可能です。*19 SDHC規格に対応しております。SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。*20 SDHC規格に対応しております。SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。miniSDカード、microSDカードをご使用の場合には、必ず各カードアダプタをご利用ください。*21 通常のフルデータの読み出し・書き込み専用です。メモリースティックの著作権保護機能には対応していません。メモリースティックマイクをご使用の場合には、必ず各アダプタをご利用ください。*22 バッテリーパックは消耗品です。*23 動作時間は使用環境、使用状態などにより記載時間と異なる場合があります。*24 JEITAバッテリー動作時間測定法による動作時間です。*25 ウェブカメラ、WLAN、LAN、CD/DVDドライブの各電源オフ、サイレントモード、オン時の状態での測定です。*26 本体の電源がOFFの状態での測定です。電源がONの場合にはバックライトにより、充電時間が長くなります。*27 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定められた測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定められた標準理論性能で除したものです。*28 省エネルギー基準達成率とは、経済産業省で定められた測定方法により測定した数値を表示します。100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上で示したものです。*29 製品購入状態ではワイヤードインターネットセキュリティスイート ベーシック エディションはインストールされておらず、ご利用になる場合には、手順に従ってインストール作業を行う必要があります。*30 本ソフトウェアは期間限定版となりますので、90日間無料で更新サービスをご利用いただけますが、無料の更新サービス期間終了後は有料で更新サービスを延長することができます。*31 本ソフトウェアは期間限定版となりますので、90日間無料で更新サービスをご利用いただけます。*本機に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。