

インテル CPU A100 とタッチパネル機能を搭載した「SH シリーズ」から
 大容量メモリと HDD を採用した新モデルを発表！
「SH6KT12A」 ¥69,800(税込)



株式会社工人舎(本社:横浜市中区、代表取締役社長:森田誠二)は、このたび、バランスのとれた性能と多彩な機能を搭載したモバイルノートPC「KOHJINSHA SH シリーズ」から、新モデル「SH6KT12A」と Office 搭載モデルの「SH6KT12F」を発表いたします。

「SH シリーズ」は工人舎のモバイルノート PC の中で、「SA シリーズ」の上位クラスに位置するモバイルノートシリーズです。メール送受信やインターネット、ファイル閲覧、訪問先でのプレゼンテーションなどの用途に加えて、ワンセグ対応TVチューナーを搭載しており、エンタテインメント用途においても活躍します。またディスプレイ部にはタッチパネル機能と多数の操作ボタンを装備しており、多様なモバイルシーンにおける快適な操作性を実現しています。「SH6KT12A」は CPU に Intel® processor A100 を採用し、OS に Microsoft® Windows® XP を搭載。既存モデルより大容量の 1GB メモリと 120GB HDD を装備することで、処理性能とデータ保存の快適性を向上しています。

製品の受注・販売は、さくらや、上新電機、ソフマップ、ビックカメラ、ベスト電器、ヨドバシカメラの主要店および株式会社工人舎ウェブサイト(<http://jp.kohjinsha.com/>)にて、11月14日より開始いたします。

■主な仕様 外形寸法:約 227mm (W) x 約 170mm (D) x 約 25.4mm~33mm (H)※突起部含まず 質量:約 988g (標準バッテリー装着時)

モデル名	CPU	OS	メモリ	HDD	ディスプレイ	特徴	ビジネスソフトウェア	価格
SH6KT12A	Intel® processor A100	Microsoft® Windows® XP Home Edition SP3	1GB	120GB	タッチパネル機能付き 7型ワイド (1024×600ドット) TFT カラー液晶	ワンセグ対応 TV チューナー タッチパネル機能 3in1メディアカードスロット CF カードスロット(Type-II) USB2.0 ポート×2 LAN ポート アナログ CRT ポート 他	-	69,800 円 (税込)
SH6KT12F						Microsoft® Office Personal 2007	89,800 円 (税込)	

※ Intel、インテル、Intel Inside ロゴは、アメリカ合衆国及びその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

■ KOHJINSHA SH シリーズ 仕様比較表

	SH6KX04A/SHWX04A	SH6KT12A
発表日	2008 年 3 月	2008 年 11 月
価格	¥89,800	¥69,800
CPU	Intel® processor A100	Intel® processor A100
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition SP2	Microsoft® Windows® XP Home Edition SP3
メモリ	512MB	1GB
HDD	40GB	120GB

■ KOHJINSHA SH シリーズ 「SH6KT12A」/「SH6KT12F」の主な特長

多様なモバイルユース環境に対応する本体設計

本体重量は 1kg を切る軽量設計で、持ち運び時の重量の負担が少なく、筐体は 100kg の耐荷重試験をクリアした堅牢性を備えています。ディスプレイ部にはスイーベル機構を採用しており、180 度回転して使用することで、電車など外出先でスペースに制限がある場所でも、容易にブラウジングやファイルの確認が行えます。

快適に操作が行えるタッチパネル機能付き 7 型ワイド液晶

ディスプレイ部にはタッチパネル機能を搭載。ペンタッチによる快適で直感的な操作が可能のほか、液晶の左右にはスティックポインタやスクロールボタン、マウスボタンなど多数の操作ボタンが配置されており、シーンに合わせて操作方法を選べます。ディスプレイの解像度は 1,024×600 ドットを標準表示。低消費電力・高信頼性の LED バックライト方式を採用し、同時に視認性の高い明るい液晶画面を実現しています。

処理性能と快適性を向上した XP モデル

CPU には Intel® processor A100 を採用。既存モデルよりも大容量の 1GB のメモリを搭載することで、処理性能を向上しています。また、OS に Windows Vista® でなく、Windows® XP を採用することで、3.3 時間のバッテリー駆動時間を実現。外出先でもバッテリー不足のストレスなくご使用いただけます。

処理速度を重視した大容量 2.5 インチ HDD

1.8 インチ HDD と比べて処理速度の速い 2.5 インチ HDD を採用。HDD 容量は 120GB と大容量で、文書ファイルに加えて、画像ファイルなどの大きなデータファイルを保存することができます。

必要不可欠なインターフェイスと無線機能

SD メモリーカード、メモリースティック、MMC 対応の 3in1 スロットや CF カードスロット (Type-II 対応) など、多彩なメディアに対応。左右側面に配置した 2 基の USB2.0 ポートや、外部ディスプレイとの接続を考慮したアナログ CRT ポートなど、必要不可欠なインターフェイスを標準装備しています。また LAN ポートと無線 LAN を搭載しており、オフィスや家庭はもちろん、外出時など様々な場所でのネットワーク接続が行えます。

SH6 XP シリーズ 製品仕様書

KOHJINSHA

モデル名	SH6KT12A (Black Model) / SH6KT12F (Black Model)	
主な特徴	極小(A5サイズ)・軽量(バッテリー装着時 約988g)・薄型(最薄部 約25.4mm) 100キロ耐荷重 ^{*1} 、静音・サイレントモード搭載 タッチスクリーン付 回転液晶画面・長寿命LEDバックライト採用 外出先でも手軽にワンセグ視聴(録画、データ放送対応)、多彩なメディアスロットと無線機能 内蔵ハードディスクの特殊領域から工場出荷状態に素早くリカバリ ^{*2}	
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition SP3 正規版	
プロセッサ	Intel® processor A100 (600MHz)	
チップセット	Intel® 945GU + ICH7U	
メインメモリ	PC2-3200 (DDR2-400 SO-DIMM)	
メモリスロット	1 Slot (標準メモリにて使用済み)	
標準	1GB ^{*3}	
最大	1GB ^{*3}	
表示機能	Intel® 945GU チップセット内蔵	
内蔵LCD	タッチパネル付7型ワイドTFTカラー液晶 (LEDバックライト採用) ^{*4} 解像度 (標準表示) 1,024 × 600ドット	
外部ディスプレイ	解像度 (最大) 1,600 × 1,200ドット ^{*5}	
表示色数	内蔵LCD表示時、約1,619万色 ^{*5,*6} (標準1,024 × 600ドット表示時)	
ビデオRAM	最大128MB ^{*7} (メインメモリより自動的に割り当て)	
キーボード	84キー 日本語キーボード	
ポインティングデバイス	タッチパッド、スティックポインタ、タッチパネル ^{*8}	
ハードディスク	120GB ^{*2,*9}	
LAN	100BASE-TX / 10BASE-T	
無線機能	無線LAN IEEE802.11 b/g準拠 ^{*10} (フロントスイッチ付)	
サウンド機能	Realtek® High Definition Audio	
TV機能	ワンセグ対応TVチューナー内蔵 ^{*11,*12,*13,*14,*15}	
スピーカー	内蔵ステレオスピーカー (0.5W + 0.5W)	
外部インターフェース		
機能ボタン	方向キー、ランチャーボタン、画面回転ボタン Enterボタン、輝度調整ボタン、スクロールボタン、マウスボタン	
正面	マイク入力端子×1、ヘッドホン端子×1 サウンドボリューム (ミュートスイッチ機能付)	
右側面	3in1メディアカードスロット : SDメモリーカード(SDHC、SDIO対応) ^{*16} / メモリスティック ^{*17} / MMC ^{*18} カード対応 USB2.0ポート×1、CFカードスロット(Type-II)×1	
左側面	LANポート×1、USB2.0ポート×1 アナログCRTポート(アナログRGBミニD-Sub15ピン)×1、電源スイッチ	
電源	ACアダプタ (入力 100~240V±10%、50/60Hz)	
標準バッテリー	リチウムイオンバッテリー (1.1.1V、2600mAh) ^{*19}	
駆動時間	約3.3時間 ^{*20,*21}	
充電時間	約2.3時間 ^{*22} (約1.3時間でバッテリー容量の約85%まで充電可)	
ラージバッテリー (別売 オプション)	リチウムイオンバッテリー (1.1.1V、5200mAh) ^{*19}	
駆動時間	約6.6時間 ^{*20,*21}	
充電時間	約2.7時間 ^{*22} (約1.7時間でバッテリー容量の約85%まで充電可)	
消費電力	最大時 50W、通常時 15W	
エネルギー消費効率 ^{*23} (「省エネルギー基準達成率」) ^{*24}	2007年度基準 区分 0.0016 (A)	
使用環境条件	周囲温度 5~35℃ / 周囲湿度 20~80% (ただし結露しないこと)	
外形寸法	約227mm (W) × 約170mm (D) × 約25.4~33mm (H) ^{*25} (突起部含まず)	
質量	約988g (標準バッテリー装着時)	
主な付属品	スタイラスペン、クッションPCケース、ACアダプタ、ACケーブル TVアンテナ、外部TVアンテナ、マニュアル、保証書、標準バッテリー ^{*19} 、他	
主なアプリケーション	Microsoft® Office Personal 2007 (SH6KT12Fのみ) Presto! PVR for Kohjinsha、ebi.BookReader Version 3J、Adobe® Reader® 8 マカフィー®・インターネットセキュリティデスクトップ ベーシック エディション (90日間限定版) ^{*26,*27}	

*1 LCDを閉じた状態における上部からの静荷重です。本数値は弊社参考試験値であり、保証値ではありません。また、これらの場合における修理対応は有償となりますのであらかじめご了承ください。*2 リカバリ用のデータはハードディスクに保存されており、リカバリデータ領域に約4GB使用されます。*3 あらかじめメモリスロットに1GBのメモリが装着されています。*4 液晶ディスプレイは特性上、画素欠けや異常点灯(赤・青・緑色)が存在したり、明るさにむらが出る場合がありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。*5 外部ディスプレイ表示時には、接続機器の仕様によります。*6 ティンダリング機能により疑似フルカラー表示を実現しています。*7 Intel Dynamic Video Memory Technology (DVMT)によりメインメモリの容量、オペレーティングシステムによって自動的に最適な容量をメインメモリより割り当てられます。*8 ①タッチパッド本体前面。縦横スクロール機能付き。②スティックポインタ(LCD面にスクロールボタン、マウスボタンとも配属)。③タッチパネル(液晶面)*9 1MBを1,000,000バイト、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsでは、1MBを1,048,576バイト、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており実際の容量より少く表示されます。*10 規格による通信速度は最大54Mbps(理論値)です。接続対象機器、電波環境、障害物、設置環境、などによって通信速度に影響する場合があります。*11 ワンセグ放送専用のTVチューナーです。ワンセグ放送のサービスおよび放送エリアにつきましては、社団法人デジタル放送推進協会のホームページでご確認ください。(http://www.dpa.or.jp) *12 放送エリア内であっても、周囲環境、設置場所、電波の状況などによって受信ができない場合があります。また、受信状態がチャンネルによって異なる場合もあります。*13 視聴・録画・再生には、専用のアプリケーション「Presto! PVR for Kohjinsha」をご使用ください。*14 録画したデータは録画したパソコンでのみ再生可能です。他のパソコンやDVDメディア、外付けハードディスクなどにバックアップ(一時的データを返送)することは可能です。なお、バックアップするためには録画データより大きい空き容量が必要ですのでご注意ください。*15 ワンセグ放送は規格上、映像がスムーズに表示されない場合があります(320×240ドット、15fps)。*16 SDHC、SDIO規格に対応しております。SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。miniSDカード、microSDカードをご使用の場合には、必ず各カードアダプタをご利用ください。*17 通常のファイルデータの読み出し・書き込み専用です。メモリスティックの著作権保護機能には対応していません。*18 バッテリーパックは消耗品です。*20 動作時間は使用環境、使用状態などにより記載時間と異なる場合があります。*21 JEITAバッテリー動作時間測定法による動作時間です。*22 本体の電源がOFFの状態での値です。電源がONの場合にはパソコンの状態により、充電時間が長くなります。*23 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。*24 省エネルギー基準達成率とは、経済産業省で定められた測定方法により測定した数値を表示語A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上を示したものです。*25 LCDを閉じた状態における先端最薄部です。*26 製品購入状態ではマカフィー・インターネットセキュリティデスクトップ ベーシック エディションはインストールされていません。ご利用になる場合には、手順に従いインストール作業を行う必要があります。*27 ソフトウェアは期間限定版となりますので、90日間無料で更新サービスをご利用いただけますが、無料の更新サービス期間終了後は有料で更新サービスを延長することができます。* 本紙に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。