

タッチパネル液晶を搭載した 798gの小型軽量モバイルノート PC
 「SC シリーズ」から、新たに Windows® XP モデルを発表！
 超小型 UMPC 新「SC シリーズ」 ¥79,800(税込)～



株式会社工人舎(本社:横浜市中区、代表取締役社長:森田誠二)では、このたび、A5 サイズより小さくどこにでも持ち運べる超小型モバイルノート PC「KOHJINSHA SC シリーズ」から、OS に Windows® XP を採用した新モデル「SC3KX06A」、「SC3WX06A」を発表いたします。GPS モジュール・Bluetooth® 搭載モデル「SC3KX06GA」、「SC3WX06GA」、Office 搭載モデル「SC3KX06F」、「SC3WX06F」を含め、全6モデルを展開してまいります。

「SC シリーズ」は、CPU に Intel® Atom™ processor の上位版 Z520(1.33GHz)を採用した、工人舎のノート PC の中でも持ち運びに特化したモバイルノートシリーズです。A5 サイズ以下、798g という極小サイズの筐体に、タッチタイピング可能なオリジナルキーボードを装備し、ノート PC としての機能を保持したまま携帯性を高めた設計となっています。外出先でのファイルやインターネットの閲覧、メール送受信を気軽にどこでも行えるほか、ワンセグの視聴や GPS*1 を使ったウォークナビなど多彩な機能を楽しめます。「SC3KX06A」では、OS にユーザーからの要望の高かった Microsoft® Windows® XP を採用。XP を使い慣れたユーザーにも不安なく使用いただけるノート PC となっています。

製品の受注・販売は、さくらや、上新電機、ソフマップ、ビックカメラ、ベスト電器、ヨドバシカメラの主要店および、株式会社工人舎ウェブサイト(<http://jp.kohjinsha.com/>)にて、12月上旬より開始いたします。

■主な仕様 外形寸法:約 189mm(W) x 約 155mm(D) x 約 33mm(H)※突起部含まず 質量:約 798g(標準バッテリー装着時、GPS 搭載モデルは 820g)

モデル名	CPU	OS	メモリ	HDD	ディスプレイ	特徴	その他	ビジネスソフトウェア	価格
SC3KX06A (黒) SC3WX06A (白)	Intel® Atom™ processor Z520 (1.33GHz)	Microsoft® Windows®XP Home Edition SP3	1GB	60GB	タッチパネル機能付 7型ワイド (1024×600ドット) TFT カラー液晶	ワンセグ対応テレビチューナー USB2.0 ポート×2 3in1 メディアスロット ExpressCard/34 スロット LAN ポート アナログ CRT ポート 他	—	—	79,800 円 (税込)
SC3KX06GA (黒) SC3WX06GA (白)							GPS Bluetooth®	—	89,800 円 (税込)
SC3KX06F (黒) SC3WX06F (白)							—	Microsoft® Office Personal 2007	99,800 円 (税込)

※1 SC3KX06GA/SC3WX06GA のみ。

※ Intel、インテル、Intel Inside ロゴは、アメリカ合衆国及びその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

■ KOHJINSHA SC シリーズ 仕様比較表

	SC3KP06A	SC3KX06A
発表日	2008 年 6 月	2008 年 11 月
価格	¥89,800	¥79,800
CPU	Intel® Atom™ processor Z520(1.33GHz)	Intel® Atom™ processor Z520(1.33GHz)
OS	Microsoft® Windows Vista® Home Premium with SP1	Microsoft® Windows® XP Home Edition SP3
メモリ	1GB	1GB
HDD	60GB	60GB
タッチパネル機能	○	○
LCD 画像解像度	1024×600	1024×600

■ KOHJINSHA SC シリーズの主な特長

A5 サイズ以下の極小サイズモバイルノート PC

幅 189mm、奥行き 155mm、厚み約 33mm と A5 サイズ以下の極小サイズを実現。798g と軽量設計の筐体は 200kg の耐荷重試験をクリアした堅牢性を備えています。持ち運びのストレスが少なく、普段から携帯できて外出先の様々なシーンでご使用いただけるノート PC となっています。

快適に操作が行えるタッチパネル付き 180° 回転 7 型ワイドディスプレイ

解像度は 1,024×600 ドットを標準表示。タッチパネル機能を搭載しており、ペンタッチによる快適で直感的な操作が可能です。ディスプレイを 180° 回転したスタイルでは、電車などスペースに制限がある場所や屋外において、ブラウジングやファイルの確認が簡単に行え、ワンセグの視聴やウォークナビ^{※1}などを直感的な操作で楽しめます。

携帯性と操作性を迫及したオリジナルキーボード

「SC シリーズ」の開発はキーボードの開発からスタートしました。タッチタイピングできるキーボードの入力性能を損なわずに、どこまでサイズを絞り携帯性と操作性を高めることができるかを追求しました。14.2mm のキーピッチと 1.5mm のストロークに加えて、オリジナルの形状により、指との接触面積を増やす配慮をするなど、しっかりした打鍵感と使いやすさを感じさせる仕上がりとなっています。

低消費電力版 Atom プロセッサとモバイルシングルチップセット US15W 搭載 PC

本モデルには、モバイルデバイス向けに開発された CPU の Intel® Atom™ processor 上位版 Z520(1.33GHz)および、低消費電力のモバイルシングルチップセット Intel® US15W を搭載しています。従来の軽く小さなバッテリーで十分な駆動時間を実現しており、さらにオプションのラージバッテリーを装着すれば、一度の充電でほぼ一日の使用が可能です。

世界初^{※2}GPS モジュールを搭載

「SC シリーズ」のラインナップには、ノート PC としては世界初^{※2}となる GPS モジュール内蔵モデル「SC3KX06GA」を用意しています。ナビゲーションソフトウェアとして、「GrandMap PC Navi for KOHJINSHA」をプリインストールしており、ウォークナビやサイクルナビ、カーナビ^{※1}として使用することができます。

必要不可欠なインターフェースと無線機能

SD メモリーカード、メモリースティック、MMC 対応の 3in1 メディアスロットや ExpressCard/34 スロットなど多彩なメディアに対応。左右側面に配置した USB2.0 ポートや外部ディスプレイとの接続を考慮したアナログ CRT ポートなど、必要不可欠なインターフェースを標準装備しています。また LAN ポートおよび無線 LAN も搭載しており、オフィスや家庭はもちろん、空港、駅、ホテル、カフェなど様々な場所でネットワークへの接続を行えます。

持ち運び時にかさばらない小型 AC アダプタ

ノート PC と併せて携帯することが多い AC アダプタには、長さ 81cm×幅 31cm×厚み 22cm、質量 156g と、ノート PC 用としては最小クラスの AC アダプタを採用しています。ノート PC 本体と併せてもかさばらず、持ち運び時の重量の負担も軽減しています。

※1 SC3KX06GA/SC3WX06GA のみ。

※2 2008 年 6 月工人舎調べ。

※ Intel、インテル、Intel Inside ロゴは、アメリカ合衆国及びその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

SC シリーズ 製品仕様書

KOHJINSHA

モデル名	SC3KX06A (Black Model) / SC3WX06A (White Model) SC3KX06F (Black Model) / SC3WX06F (White Model)
主な特徴	極小(A5サイズ以下のコンパクトボディ)・軽量(標準バッテリー装着時約798g)・薄型(最薄部約25.4mm) 外出先でも手軽にワンセグ視聴(録画、データ放送に対応) 200キロ荷重 ^{*1} サイレント(静音)モード搭載 タッチパネル付 回転液晶画面・長寿命LEDバックライト採用 多彩なメディアスロットと通信機能 内蔵ハードディスクの特殊領域から工場出荷状態に素早くリカバリ ^{*2}
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 3) 正規版
プロセッサ	Intel® Atom™ processor Z520 (1.33GHz)
チップセット	Intel® US15W
メインメモリ	PC2-4200 (DDR2-533 SO-DIMM)
メモリスロット	1 Slot (標準メモリにて使用済み)
標準	1GB ^{*4}
最大	1GB ^{*4}
表示機能	Intel® US15W 内蔵
内蔵LCD	抵抗膜方式タッチパネル付7型ワイドTFTカラー液晶(LEDバックライト採用) ^{*5} 解像度(標準表示)1,024 x 600ドット (プレビューモードにて1,024 x 768ドット ⁶ 表示可能)
外部ディスプレイ	解像度(最大)1,600 x 1,200ドット ^{*7}
表示色数	内蔵LCD表示時、約1,619万色 ^{*7,*8} (標準1,024 x 600ドット表示時)
ビデオRAM	最大253MB ^{*9} (メインメモリより自動的に割り当て)
キーボード	84キー 日本語キーボード
ポインティングデバイス	タッチパッド、タッチパネル ^{*10}
ハードディスク	60GB ^{*2,*3} (1.8インチ、UltraATA/100、4,200rpm)
LAN	100BASE-TX / 10BASE-T
無線機能	無線LAN IEEE802.11 b/g準拠 ^{*12} RFスイッチ(無線機能オン・オフ スイッチ)付
サウンド機能	Realtek® High Definition Audio
スピーカ	内蔵ステレオスピーカ
カメラ	130万画素
テレビ機能	ワンセグ対応テレビチューナー(録画、字幕表示、EPG表示、データ放送対応)、収納式アンテナ ^{*13,*14,*15,*16,*17}
外部インターフェース	
ディスプレイ面	マルチファンクションボタン ^{*11} 、外部TVアンテナ端子
正面	電源スイッチ、RFスイッチ、内蔵デジタルマイク
右側面	ExpressCard/34スロット、USB2.0ポート x1 3in1メディアカードスロット：SDメモリーカード(SDHC対応) ^{*18} /メモリースティック ^{*19} /MMC ^{*20} 対応
左側面	音量調整つまみ(ミュートスイッチ機能付)、USB2.0ポート x1 アナログCRTポート(アナログRGB≒D-Sub 15ピン)、ヘッドホン端子、マイク入力端子
背面	LANポート
電源	ACアダプタ(入力 100~240V±10%、50~60Hz)
標準バッテリー	リチウムイオンバッテリー (7.4V、2600mAh) ^{*21}
駆動時間	約3.1時間 ^{*22,*23,*24}
充電時間	約2.3時間 ^{*25}
ラージバッテリー(別売 オプション)	リチウムイオンバッテリー (7.4V、5200mAh) ^{*21}
駆動時間	約6.2時間 ^{*22,*23,*24}
充電時間	約3時間 ^{*25}
消費電力	最大時 約45W、通常時 約7W
エネルギー消費効率 ^{*26} (省エネルギー基準達成率) ^{*27}	2007年度基準 区分 0.0007 (AA)
使用環境条件	周囲温度 5~35℃ / 周囲湿度 20~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法	約189mm (W) x 約155mm (D) x 約25.4~33mm (H)(突起部含まず)
質量	約798g (標準バッテリー装着時)
主な付属品	スタイラスペン(本体底面左側に収納)、外部テレビアンテナ、 クッションPCケース、標準バッテリー ^{*21} 、ACアダプタ、ACケーブル、マニュアル、保証書、他
主なアプリケーション	
ビジネスソフトウェア	Microsoft® Office Personal 2007 (SC3KX06F/SC3WX06F のみ)
ワンセグ視聴・録画	StationMobile ^{®5}
ウイルス対策	マカフィー®・インターネットセキュリティスイート ベーシック エディション (90日間限定版) ^{*28,*29}
電子書籍閲覧	ebiBookReader Version 3J
PDF文書閲覧	Adobe® Reader® 9

^{*1} LCDを閉じた状態における上部からの静荷重です。本数値は弊社参考試験値であり、保証値ではありません。また、これらの場合における修理対応は有償となりますのであらかじめご了承ください。^{*2} リカバリ用のデータはハードディスクに保存されており、リカバリデータ領域に約4GB使用されています。^{*3} 1MBを1,000,000バイト、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsでは、1MBを1,048,576バイト、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており実際の容量より少なく表示されます。^{*4} あらかじめメモリスロットに1GBのメモリが装着されています。^{*5} 液晶ディスプレイは特性上、画素欠けや異常発光(赤・青・緑色)が存在したり、明るさにむらが出る場合がありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。^{*6} プレビューモード表示のため、標準表示(1,024x600)状態よりもコントラスト(輝度)を落とす状態で表示されます。故障ではありませんのであらかじめご了承ください。^{*7} 外部ディスプレイ表示時には、接続機器の仕様によります。^{*8} ディフュージョン機能によりフルカラー表示を実現します。^{*9} Intel Dynamic Video Memory Technology (DVMT)によりメインメモリの一部を、オペレーティングシステムによって自動的に最適な容量をメインメモリより割り当てられます。^{*10} ①タッチパッド(本体前面、縦向き)機能付き、②タッチパネル(液晶画面)機能付き、③音量調整、ページ送り、音量調整、ズームイン・ズームアウトをFn+F9から切り替え可能です。^{*11} 規格による通信速度は最大54Mbps(理論値)です。接続対象機器、電圧環境、障害物、設置環境、などによって通信速度に影響する場合があります。^{*12} ワンセグ放送専用のテレビチューナーです。ワンセグ放送のサービスおよび放送エリアにつきましては、社団法人デジタル放送推進協会のホームページ(<http://www.dpa.or.jp>)をご確認ください。^{*13} 放送エリア内であっても、周囲環境、設置場所、電圧の状況などによって受信できない場合があります。また、受信状態がチャンネルによって異なる場合もあります。^{*14} 視聴・録画・再生には、専用のアプリケーション「StationMobile5」をご使用ください。^{*15} 録画したデータは録画したパソコンでのみ再生可能です。他のパソコン、DVDメディア、外付けハードディスクなどにバックアップ(一時的にデータを退避)することは可能です。なお、バックアップするためには録画データより大きい空き容量が必要ですのでご注意ください。^{*16} ワンセグ放送は規格上、映像がスムーズに表示されない場合があります(320x240ドット、15fps)。^{*17} SDHC規格に対応しております。SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。miniSDカード、microSDカードをご使用の場合には、必ず各カードアダプタをご利用ください。^{*18} 通常のファイルデータの読み出し・書き込み専用です。メモリースティックの著作権保護機能には対応していません。メモリースティックデュオ、メモリースティックマクロをご使用の場合には、必ず各アダプタをご利用ください。^{*19} 通常のファイルデータの読み出し・書き込み専用です。MMCの著作権保護機能には対応していません。^{*20} 動作時間は使用環境、使用状態などにより記録時間と異なる場合があります。^{*21} JEITAバッテリー動作時間測定法による動作時間です。^{*22} ウェブブラウザ、WLAN、LANの各電源オフ、サイレントモード・オン状態での測定値です。^{*23} 本体の電源がOFFの状態での値です。電源がONの場合にはパソコンの状態により、充電時間が長くなります。^{*24} エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。^{*25} 省エネルギー基準達成率とは、経済産業省で定められた測定方法により測定した数値を表示語A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上で示したものです。^{*26} 製品購入状態ではマカフィー・インターネットセキュリティスイート ベーシック エディションはインストールされておられません。ご利用になる場合には、手順に従いインストール作業を行う必要があります。^{*27} 省エネルギー基準達成率とは、経済産業省で定められた測定方法により測定した数値を表示語A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上で示したものです。^{*28} 製品購入状態ではマカフィー・インターネットセキュリティスイート ベーシック エディションはインストールされておられません。ご利用になる場合には、手順に従いインストール作業を行う必要があります。^{*29} ソフトウェアは期間限定版となりますので、90日間無料で更新サービスをご利用いただけますが、無料の更新サービス期間終了後は有料で更新サービスを延長することができます。
^{*} 本紙に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

