

タッチパネル機能付き高精細 8.9 型液晶と光学ドライブを搭載した
「SX シリーズ」から、新たに Windows® XP モデルを発表！

光学ドライブ搭載 UMPC 新「SX シリーズ」 ¥99,800(税込)～



株式会社工人舎(本社:横浜市中区、代表取締役社長:森田誠二)では、このたび、光学ドライブ搭載モバイルノート PC「KOHJINSHA SX シリーズ」から、OS に Windows® XP を採用した新モデル「SX3KX06MA」、「SX3WX06MA」を発表いたします。Office 搭載モデル「SX3KX06MA」、「SX3WX06MA」を含め、全4モデルを展開してまいります。

「SX シリーズ」は、CPU に Intel® Atom™ processor の上位版 Z520(1.33GHz)を採用し、タッチパネル機能付き高精細 8.9 型液晶と光学ドライブを搭載した、工人舎のフルスペックモバイルノートシリーズです。ファイルやインターネットの閲覧、メールの送受信を 8.9 インチの大画面で快適に行えるほか、DVD スーパー・マルチドライブを使っの CD の再生や DVD の視聴、データの読み書きが行えます。また、ワンセグチューナーや前後2つの WEB カメラ、4 つのメディアスロットなど機能が充実。小型 PC でも機能に妥協したくないユーザーに安心してお使いいただけるノート PC です。新「SX シリーズ」は、OS に Microsoft® Windows® XP を採用。XP を使い慣れたユーザーにも不安なく使用いただけるモデルとなっています。

製品の受注・販売は、さくらや、上新電機、ソフマップ、ビックカメラ、ベスト電器、ヨドバシカメラの主要店および、株式会社工人舎ウェブサイト(<http://jp.kohjinsha.com/>)にて、12月上旬より開始いたします。

■主な仕様

外形寸法:約 233mm (W) x 約 191mm (D) x 約 33mm (H)※突起部含まず質量:約 1,250g (標準バッテリー装着時)

モデル名	CPU	OS	メモリ	HDD	ディスプレイ	特徴	ビジネスソフトウェア	価格
SX3KX06MA (黒) SX3WX06MA (白)	Intel® Atom™ processor Z520 (1.33GHz)	Microsoft® Windows®XP Home Edition SP3	1GB	60GB	タッチパネル機能付き 8.9 型ワイド (1280×768 ドット) TFT カラー液晶	DVD スーパー・マルチドライブ [DVD±R DL(2層)書き込み対応] ワンセグ対応テレビチューナー カメラ(前後 2箇所) Bluetooth® Ver.2.0+EDR USB2.0 ポート×2 メディアスロット×4 他	—	99,800 円 (税込)
SX3KX06MF (黒) SX3WX06MF (白)							Microsoft® Office Personal 2007	119,800 円 (税込)

※Intel、インテル、Intel Inside ロゴは、アメリカ合衆国及びその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

■ KOHJINSHA SX シリーズ 仕様比較表

	SX3KP06MA	SX3KX06MA
発表日	2008年6月	2008年11月
価格	¥109,800	¥99,800
CPU	Intel® Atom™ processor Z520(1.33GHz)	Intel® Atom™ processor Z520(1.33GHz)
OS	Microsoft® Windows Vista® Home Premium with SP1	Microsoft® Windows® XP Home Edition SP3
メモリ	1GB	1GB
HDD	60GB	60GB
タッチパネル機能	○	○
LCD 画像解像度	1280×768	1280×768

■ KOHJINSHA SX シリーズの主な特長

高精細高解像度の8.9型ワイド液晶

工人舎モバイルノート PC で最大の 8.9 型ワイド液晶を搭載。ディスプレイの解像度は 1,280×768 ドットを標準表示しており、8.9 インチの大画面でインターネットの閲覧やワンセグ、DVD の視聴が楽しめます。さらにタッチパネル機能による直感的な操作が可能で、ディスプレイを 180° 回転したスタイルでは、電車などスペースに制限がある場所でも、簡単にブラウジングやファイルの確認、ワンセグや DVD の視聴が行えます。

DVDスーパー・マルチドライブを搭載

DVDスーパー・マルチドライブを搭載。DVDの視聴が大画面で楽しめるほか、音楽CDの再生など様々なエンターテインメント用途において活躍します。また、CD-Rなどの光学ディスクでのデータの受け渡しが可能、またソフトウェアのインストールも容易に行えます。

ライブ感溢れるビデオチャットが楽しめる2Wayカメラ

背面に 200 万画素、前面に 35 万画素のカメラを装備しています。対面だけでなく、旅行先での風景など自分が見ている景色を相手と共有しながらビデオチャットすることが可能で、二つのカメラを切り替えながら、その場の状況にあわせたライブ感溢れるチャットが楽しめます。

低消費電力版AtomプロセッサとモバイルシングルチップセットUS15W搭載PC

本モデルには、モバイルデバイス向けに開発された低消費電力 CPU の Intel® Atom™ processor 上位版 Z520(1.33GHz)および、低消費電力のモバイルシングルチップセット Intel® US15W を搭載しています。従来の軽く小さなバッテリーで十分な駆動時間を実現しており、さらにオプションのラージバッテリーを装着すれば、一度の充電でほぼ一日の使用が可能です。

4つのメディアスロットなど充実したインターフェースと無線機能

SD メモリーカード・MMC スロット、ExpressCard/34 スロット、メモリースティック・メモリースティックデュオスロット、microSD カードスロットの 4 つの独立したスロットにより、多彩なメディアに対応。携帯電話やデジタルカメラなど小型のデジタル機器に使われることの多い microSD カードとのデータのやり取りも直接スムーズに行えます。また、USB2.0 ポートや外部ディスプレイとの接続を考慮したアナログ CRT ポートなど、必要不可欠なインターフェースを標準装備。LAN ポートおよび無線 LAN も搭載しており、オフィスや家庭はもちろん、空港、駅、ホテル、カフェなど様々な場所でネットワークへの接続を行えます。

持ち運び時にかさばらない小型ACアダプタ

ノート PC と併せて携帯することが多い AC アダプタには、長さ 81cm×幅 31cm×厚み 22cm、質量 156g と、ノート PC 用としては最小クラスの AC アダプタを採用しています。ノート PC 本体と併せてもかさばらず、持ち運び時の重量の負担も軽減しています。

デザインコンセプトは“小さなノートPC”

あくまでも PC にこだわる工人舎ならではのコンセプト。小型ノート PC でありながら、DVD スーパー・マルチドライブや豊富なインターフェイスなど豊富な機能を搭載し、一見 A4 サイズのノート PC と見紛うデザインです。200kg の耐荷重試験をクリアした堅牢性を備え、多様なモバイルユース環境に対応しています。

※Intel、インテル、Intel Inside ロゴは、アメリカ合衆国及びその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

SX シリーズ 製品仕様書

KOHJINSHA

モデル名	SX3KX06MA (Black Model) / SX3WX06MA (White Model) SX3KX06MF (Black Model) / SX3WX06MF (White Model)	
主な特徴	極小 (B5サイズ以下のボディにCD/DVDドライブ内蔵)・ 軽量 (標準バッテリー装着時約1.25kg)・ 薄型 (最薄部約22mm) 外出先でも手軽にワンセグ視聴 (録画、データ放送に対応) 200キロ耐衝撃*1 サイレント (静音) モード搭載 タッチパネル付 高精細高解像度8.9インチ回転液晶画面・長寿命LEDバックライト採用 多彩な通信機能 (無線LAN, Bluetooth) とメディアスロット (独立4スロット) 内蔵ハードディスクの特殊領域から工場出荷状態に素早くリカバリ*2	
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 3) 正規版	
プロセッサ	Intel® Atom™ processor Z520 (1.33GHz)	
チップセット	Intel® US15W	
メインメモリ	PC2-4200 (DDR2-533 SO-DIMM)	
メモリスロット	1 Slot (標準メモリにて使用済み)	
標準	1GB *4	
最大	1GB *4	
表示機能	Intel® US15W 内蔵	
内蔵LCD	抵抗膜方式タッチパネル付8.9型ワイドTFTカラー液晶 (LEDバックライト採用) *5 解像度 (標準表示) 1,280 x 768ドット	
外部ディスプレイ	解像度 (最大) 1,600 x 1,200ドット *6	
表示色数	内蔵LCD表示時、約1,619万色 *6,*7 (標準1,280 x 768ドット表示時)	
ビデオRAM	最大253MB *8 (メインメモリより自動的に割り当て)	
キーボード	84キー 日本語キーボード	
ポインティングデバイス	タッチパッド、タッチパネル *9	
ハードディスク	60GB *2,*3 (1.8インチ, UltraATA/100, 4,200rpm)	
CD/DVDドライブ	DVDスーパー-マルチドライブ *10,*11 CD/DVDドライブ (オン・オフ) スイッチ付 [DVD±R DL (2層)書き込み対応] DVD+RW、-RW: 読込最大8倍速 / 書込最大6倍速 DVD+R、-R: 読込最大8倍速 / 書込最大4倍速 DVD+R DL、DVD-R DL: 読込最大4倍速 / 書込最大4倍速 DVD-RAM: 読込最大5倍速 / 書込最大5倍速 DVD-ROM: 読込最大8倍速 CD-RW: 読込最大24倍速 / 書込最大16倍速 CD-R: 読込最大24倍速 / 書込最大24倍速 CD-ROM: 読込最大24倍速 (バッファアンダーランエラー防止機能搭載)	
LAN	100BASE-TX / 10BASE-T	
無線機能	無線LAN IEEE802.11 b/g準拠 *12 RFスイッチ (無線機能オン・オフ スイッチ) 付	
サウンド機能	Realtek® High Definition Audio	
スピーカ	内蔵ステレオスピーカ	
カメラ	前後2カメラ (背面カメラ: 200万画素、前面カメラ: 35万画素)	
テレビ機能	ワンセグ対応テレビチューナー (録画、字幕表示、EPG表示、データ放送対応)、収納式アンテナ *13,*14,*15,*16,*17	
外部インターフェース	ディスプレイ面	マルチファンクションボタン *18、外部TVアンテナ端子
	正面	電源スイッチ、RFスイッチ、CD/DVDドライブ スイッチ、音量調節つまみ (ミュートスイッチ機能付) ヘッドホン端子、マイク入力端子、内蔵デジタルマイク
	右側面	マイクロSDカードスロット (SDHC対応) *19、USB2.0ポート x2 2in1メディアカードスロット (SDメモリーカード (SDHC対応) *20 / MMC対応 *21)
	左側面	ExpressCard/34スロット 2in1メディアカードスロット (メモリスティック デュオ *22 /メモリスティック *22 対応) アナログCRTポート (アナログRGBミニD-Sub15ピン)
	背面	LANポート
電源	ACアダプタ (入力 100~240V±10%、50~60Hz)	
標準バッテリー	リチウムイオンバッテリー (11.1V、2600mAh) *23	
駆動時間	約3.7時間 *24,*25,*26	
充電時間	約2.5時間 *27	
ラージバッテリー (別売 オプション)	リチウムイオンバッテリー (11.1V、5200mAh) *23	
駆動時間	約7.4時間 *24,*25,*26	
充電時間	約2.8時間 *27	
消費電力	最大時 約45W、通常時 約8W	
エネルギー消費効率 *28 (省エネルギー基準達成率)	2007年度基準 (区分 0.0007 (AA))	
使用環境条件	周囲温度 5~35℃ / 周囲湿度 20~80% (ただし結露しないこと)	
外形寸法	約225mm (W) x 約185mm (D) x 約22~33mm (H) (突起部含まず)	
質量	約1250g (標準バッテリー装着時)	
主な付属品	スタイルスベク (本体底面右側に収納)、外部テレビアンテナ、 クッションPCケース、標準バッテリー *23、ACアダプタ、ACケーブル、マニュアル、保証書、他	
主なアプリケーション	ビジネスソフトウェア Microsoft® Office Personal 2007 (SX3KX06MF/SX3WX06MFのみ) ワンセグ視聴・録画 StationMobile® 5 DVD/CD書き込み BHA® B's Recorder® GOLD9 BASIC DVDビデオ視聴 InterVideo® WinDVD® for KOHJINSHA ウイルス対策 マカフィー®・インターネットセキュリティスイート ベーシック エディション (90日間限定版) *30,*31 Bluetooth® IVT BlueSoleil™ for KOHJINSHA 電子書籍閲覧 ebi.BookReader Version 3J PDF文書閲覧 Adobe® Reader® 9	

*1 LCDを開いた状態における上部からの静荷重です。本数値は弊社参考試験値であり、保証値ではありません。また、これらの場合における修理対応は有償となりますのであらかじめご了承ください。*2 リカバリ用のデータはハードディスクに保存されており、リカバリデータ領域に約4GB使用されます。*3 1MBを1,000,000バイト、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsでは、1MBを1,048,576バイト、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており実際の容量より少く表示されます。*4 あらかじめメモリスロットに1GBのメモリが装着されている状態です。*5 液晶ディスプレイは特性上、画面欠けや異常点(赤・青・緑色)が存在したり、明るさに差が出る場合がありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。*6 外部ディスプレイ表示時には、接続機器の仕様により異なります。*7 ティアリング機能により短時間高解像度表示を実現します。*8 Intel Dynamic Video Memory Technology (DVMT)によりメインメモリの容量、オペレーティングシステムによって自動的に最適な容量をメインメモリより割り当てられます。*9 ①タッチパッド (本体前面、縦横スクロール機能付き)、②タッチパネル (液晶面) *10 メディアの種類や状態、記録形式などによっては性能が保証できない場合があります。*11 本製品はリビジョンALLのDVDタイトルをサポートします。DVDタイトルによっては再生できない場合もあります。*12 規格による通信速度は最大54Mbps(理論値)です。接続対象機器、電圧環境、障害物、設置環境、などによって通信速度に影響する場合があります。*13 ワンセグ放送専用のテレビチューナーです。ワンセグ放送のサービスおよび放送エリアにつきましては、社団法人デジタル放送推進協会のホームページ(<http://www.dba.or.jp>)でご確認ください。*14 放送エリア内であっても、周囲環境、設置場所、電波の状況などによって受信ができない場合があります。また、受信状態がチャンネルによって異なる場合もあります。*15 録画・録画・再生には、専用のアプリケーション (StationMobile)までご使用ください。*16 録画したデータは録画したパソコンでのみ再生可能です。他のパソコン、DVDメディア、外付けハードディスクなどにバックアップ (一時的にデータを転送) することは可能です。なお、バックアップするためには録画データより大きい容量が必要ですのでご注意ください。*17 ワンセグ放送は規格上、映像がスムーズに表示されない場合があります(320×240ドット、15fps)。*18 輝度調整、ページ送り、戻る、音量調整、ズームイン・ズームアウトをFn+F9から切り替え可能です。*19 SDHC規格に対応しております。SDメモリーカードの著作権保護機能には対応しておりません。*20 SDHC規格に対応しております。SDメモリーカードの著作権保護機能には対応しておりません。*21 通常のファイルデータの読み出し・書き込み専用です。MMCの著作権保護機能には対応しておりません。*22 通常のファイルデータの読み出し・書き込み専用です。メモリスティックの著作権保護機能には対応しておりません。メモリスティック マイクロをご使用の場合には、必ずアダプタをご使用ください。*23 ①リチウムイオン電池は消耗品です。*24 動作時間は使用環境、使用状態などにより記載時間と異なる場合があります。*25 JETA(バッテリー動作時間測定法)による動作時間です。*26 ユーザーから、WiLAN、LAN、CD/DVDドライブの各電源オフ、サイレントモード、オフの状態での測定値です。*27 本体の電源がOFFの状態での値です。電源がONの場合には、パソコンの状態により、充電時間が長くなります。*28 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める理論性能で除したものです。*29 省エネルギー基準達成率とは、経済産業省で定められた測定方法により測定した数値を作業を行う必要がありません。*30 本ソフトウェアは期間限定版となりますので、90日間無料で更新サービスをご利用いただけますが、無料の更新サービス期間終了後は有料で更新サービスを延長する必要があります。*31 本ソフトウェアは期間限定版となりますので、90日間無料で更新サービスをご利用いただけますが、無料の更新サービス期間終了後は有料で更新サービスを延長する必要があります。*32 本製品は、各社の商標または登録商標です。