



### 手ごろな価格で気軽にデジタルライフを楽しめるモバイルノートPC

## 8.9型ワイド液晶搭載「MLシリーズ」をホームユース向けにカスタマイズ 7色のカラーバリエーションモデルを発売 ¥39,800(税込)

株式会社工人舎(本社:横浜市中区、代表取締役社長:森田誠二)では、このたび 8.9 型ワイド液晶搭載モバイルノート PC「ML シリーズ」から、ホームユース向けにスペックをカスタマイズした 7 色のカラーバリエーションモデルを発表いたします。製品の販売は、イオンリテール株式会社の運営するイオンSC、ジャスコの主要店および、株式会社工人舎ウェブサイト(<http://jp.kohjinsha.com/>)にて、3 月末より順次開始いたします。

※ Intel、インテル、Intel Inside ロゴは、アメリカ合衆国及びその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。



「ML シリーズ カラーバリエーションモデル」は、インターネット閲覧やメールの送受信を主な用途とした、気軽にデジタルライフを楽しみたいユーザーのためのモバイルノートPCです。デジタルカメラで撮影した画像や音楽、動画など、日常のコンテンツを十分に保存できる160GBの大容量HDDを搭載。ボディは持ち運びやすく場所をとらない1.08kg、B5サイズの小型軽量設計で、インターネット接続のためのカードスロットやLANポート、無線LANを標準搭載しています。CPUには処理速度と消費電力のバランスに優れたIntel® Atom™ processor N270を採用、OSは多くのユーザーが親しんでいるMicrosoft® Windows® XPを採用しています。カラーバリエーションは7色をご用意。スタイルや好みにあわせてお選びいただけます。

工人舎は本モデルのショッピングセンターでの販売を通して、工人舎のコンセプトである「手ごろな価格で気軽に使用できる」モバイルノートPCをより多くのユーザーに提供したいと考えています。

■主な仕様 外形寸法:約228mm(W) x 約187mm(D) x 約33mm(H) ※突起部含まず 質量:約1.08kg(標準バッテリー装着時)

モデル名	CPU	OS	メモリ	HDD	ディスプレイ	特徴	ビジネスソフトウェア	価格
ML6KL16A(ブラック) ML6WL16A(ホワイト) ML6RL16A(ワインレッド) ML6GL16A(ゴールド) ML6CL16A(シャンパンゴールド) ML6BL16A(ブルー) ML6PL16A(ピンク)	Intel® Atom™ processor N270 (1.60GHz)	Microsoft® Windows® XP Home Edition SP3 正規版	1GB	160GB	8.9型ワイド (1024×600ドット) TFTカラー液晶	3in1メディアスロット ExpressCard/34スロット USB2.0ポート×2 LANポート アナログCRTポート 他	—	¥39,800円 (税込)

## ■KOHJINSHA ML シリーズ カラーバリエーションモデルの主な特長

### 低消費電力 CPU、インテル®Atom™プロセッサ-N270

パフォーマンスと消費電力のバランスのとれた Intel® Atom™processorN270 (1.60GHz)を搭載。インターネット閲覧やメールの送受信に加えて、動画再生、音楽鑑賞においても優れた性能を発揮します。軽くコンパクトなバッテリーで約 4 時間のバッテリー駆動時間を実現しており、外出先でもバッテリー不足を気にせず使用できます。

### 臨場感あふれる光沢 8.9 型ワイド液晶と高音質スピーカー

ディスプレイには解像度が 1,024×600 ドットで、高輝度、高精細の光沢 8.9 型ワイド液晶を搭載。低消費電力・高信頼性の LED バックライト方式を採用し、視認性の高い明るい液晶画面を実現しています。8.9 型の大屏幕でインターネットの閲覧を行えるほか、動画の鑑賞においても臨場感あふれる映像が楽しめます。また、スピーカーには低域再生を強化した高音質なステレオスピーカーを装備しており、音楽の鑑賞もお楽しみいただけます。

### 処理速度を重視した、大容量 160GB の 2.5 インチ HDD

HDD には処理速度の速い 2.5 インチ型を搭載しています。HDD 容量は 160GB と大容量で、デジタルカメラで撮影した画像や動画、音楽やなどの大きなデータファイルを、容量を気にすることなく保存することができます。

### 小型軽量で質感の高い筐体デザインと7色のカラーバリエーション

筐体は、幅 228mm、奥行き 187mm、厚み約 22.3~33mm の B5サイズ、重量1.08kg の小型軽量設計です。100kg の耐荷重試験をクリアした堅牢性を備えており、気軽に持ち運べ、保管の際にも場所をとりません。外装は、汚れ、指紋が付きにくく目立たない塗装で、LCD 周囲には質感の高いヘアライン加工を施し、高級感あふれる仕上がりとなっています。天板の色は、ブラック、ホワイト、ピンク、ブルー、ゴールド、シャンパンゴールド、ワインレッドの7色を用意しています。

### 快適に入力作業を行える 84 キー日本語キーボード

文書やメールの作成において快適に入力作業を行える、キーピッチ 15.9mm、キーストローク 1.5mm のパンタグラフ式キーボードを搭載しています。

### 必要不可欠なインターフェースと無線機能

SD メモリーカード、メモリースティック、MMC 対応の 3in1 メディアスロットや ExpressCard/34 スロットなど多彩なメディアに対応。左右側面に配置した USB2.0 ポートや外部ディスプレイとの接続を考慮したアナログ CRT ポートなど、必要不可欠なインターフェースを標準装備しています。また LAN ポートと無線 LAN を搭載しており、オフィスや家庭はもちろん、カフェ、駅、空港、ホテルなど様々な場所でネットワークへの接続を行えます。

### 持ち運び時にかさばらない小型 AC アダプタ

ノート PC と併せて携帯することが多い AC アダプタには、長さ 97mm×幅 42mm×厚み 28.4mm、質量 248g と、小型の AC アダプタを採用しています。ノート PC 本体と併せてもかさばらず、持ち運び時の重量の負担を軽減しています。

モデル名	ML6KL16A, ML6WL16A, ML6RL16A, ML6GL16A, ML6CL16A, ML6BL16A, ML6PL16A	
主な特徴	極小(A5サイズ以下のコンパクトボディ)・軽量(標準バッテリー装着時約1.08kg)・薄型(最薄部約22.3mm) 100キロ耐荷重 *1 サイレント(静音)モード搭載 長寿命LEDバックライト、光沢8.9型ワイド液晶採用 多彩なメディアスロットと通信機能 内蔵ハードディスクの特殊領域から工場出荷状態に素早くリカバリ *2	
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 3) 正規版	
プロセッサ	インテル® Atom™ プロセッサ N270 (1.60 GHz)	
チップセット	モバイル インテル® 945GSE Express	
メインメモリ	PC2-4200 (DDR2-533 SO-DIMM)	
メモリスロット	1 Slot (標準メモリにて使用済み)	
標準	1GB *3	
最大	1GB *3	
表示機能	モバイル インテル® 945GSE内蔵のGMA950	
内蔵LCD	光沢8.9型ワイドTFTカラー液晶 (LEDバックライト採用) *4 解像度(標準表示)1,024 x 600ドット (Hotキーにて800 x 600ドット*5表示へ一発切り替え可能)	
外部ディスプレイ	解像度(最大)1,920 x 1080ドット *6	
表示色数	内蔵LCD表示時、約1,619万色 *7(標準1,024 x 600ドット表示時)	
ビデオRAM	最大128MB *8 (メインメモリより自動的に割り当て)	
キーボード	84キー 日本語キーボード	
ポインティングデバイス	タッチパッド	
ハードディスク	160GB *2,*9 (2.5インチ、SATA、5,400rpm)	
LAN	100BASE-TX / 10BASE-T	
無線機能	無線LAN IEEE802.11 b/g準拠 *10	
サウンド機能	Realtek® High Definition Audio	
スピーカ	内蔵ステレオスピーカ	
外部インターフェース	正面	ヘッドホン端子、マイク入力端子、内蔵デジタルマイク
	右側面	ExpressCard/34スロット、USB2.0ポート x1 3in1メディアスロット : SDメモリーカード(SDHC対応) *11/メモリスティック *12/MMC *13対応
	左側面	USB2.0ポート x1
	背面	LANポート、アナログCRTポート(アナログRGBミニD-Sub15ピン)
電源	ACアダプタ(入力 100~240V ±10%、50/60Hz)	
標準バッテリー	リチウムイオンバッテリー (7.4V、4400mAh) *14	
駆動時間	約4.0時間 *15,*16,*17	
充電時間	約2.3時間 *18	
消費電力	最大時 約50W、通常時 約15W	
エネルギー消費効率 *19 (省エネルギー基準達成率) *20	2007年度基準 区分 AA(0.0007)	
使用環境条件	周囲温度 5~35℃ / 周囲湿度 20~80% (ただし結露しないこと)	
外形寸法	約228mm (W) x 約187mm (D) x 約22.3~33mm (H) (突起部含まず)	
質量	約1.08 kg (標準バッテリー装着時)	
主な付属品	標準バッテリー *14、ACアダプタ、ACケーブル、マニュアル、保証書、他	
主なアプリケーション	マカフィー®・インターネットセキュリティスイート ベーシック エディション (90日間限定版) *21,*22	
ウイルス対策	マカフィー®・インターネットセキュリティスイート ベーシック エディション (90日間限定版) *21,*22	
電子書籍閲覧	ebi.BookReader Version 3J	
PDF文書閲覧	Adobe® Reader® 9	

\*1 LCDを閉じた状態における上部からの静荷重です。本数値は弊社参考試験値であり、保証値ではありません。また、これらの場合における修理対応は有償となりますのであらかじめご了承ください。\*2 リカバリ用のデータはハードディスクに保存されており、リカバリデータ領域に約4GB使用されています。\*3 あらかじめメモリスロットに1GBのメモリが装着されています。\*4 液晶ディスプレイは特性上、画素欠けや異常点灯(赤・青・緑色)が存在したり、明るさにむらが出る場合がありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。\*5 プレビューモード表示のため、標準表示(1,024x600)状態よりもコントラスト輪郭を落とされた状態で表示されます。故障ではありませんのであらかじめご了承ください。\*6 外部ディスプレイ表示時には、接続機器の仕様によります。\*7 ディザリング機能により疑似フルカラー表示を実現しています。\*8 Intel Dynamic Video Memory Technology (DVMT)によりメインメモリの総量、オペレーティングシステムによって自動的に最適な容量をメインメモリより割り当てられます。\*9 1MBを1,000,000バイト、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsでは、1MBを1,048,576バイト、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており実際の容量より少く表示されます。\*10 規格による通信速度は最大54Mbps(理論値)です。接続対象機器、電波環境、障害物、設置環境、などによって通信速度に影響する場合があります。\*11 SDHC規格に対応しております。SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。miniSDカード、microSDカードをご使用の場合には、必ず各アダプタをご利用ください。\*12 通常のファイルデータの読み出し・書き込み専用です。メモリスティックの著作権保護機能には対応していません。メモリスティック デュオ、メモリスティック マイクロをご使用の場合には、必ず各アダプタをご利用ください。\*13 通常のファイルデータの読み出し・書き込み専用です。MMCの著作権保護機能には対応していません。\*14 バッテリーは消耗品です。\*15 動作時間は使用環境、使用状態などにより記載時間と異なる場合があります。\*16 JEITAバッテリー動作時間測定法による動作時間です。\*17 ウェブカメラ、WLANの各電源オフ、サイレントモード・オン状態での測定値です。\*18 本体の電源がOFFの状態での値です。電源がONの場合にはパソコンの状態により、充電時間が長くなります。\*19 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。\*20 省エネルギー基準達成率とは、経済産業省で定められた測定方法により測定した数値を表示語A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上で示したものです。\*21 製品購入状態ではマカフィー・インターネットセキュリティスイート ベーシック エディションはインストールされていません。ご利用になる場合には、手順に従ってインストール作業を行う必要があります。\*22 ソフトウェアは期間限定版となりますので、90日間無料で更新サービスをご利用いただけますが、無料の更新サービス期間終了後は有料で更新サービスを延長することができます。\*本紙に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。