

サイズアップしたディスプレイとキーボードでインターネット・メールを快適に
ワンセグ装備の10.1型ワイド液晶搭載モバイルノートPCを発表
「MTシリーズ」 ¥49,800(税込)



株式会社工人舎(本社:横浜市中区、社長:森田誠二)では、このたび 10.1 型ワイド液晶を搭載したモバイルノートPC「MT シリーズ」を発表いたします。カラーバリエーションはブラックとホワイトの 2 モデルを展開してまいります。製品は株式会社工人舎ウェブサイト(<http://jp.kohjinsha.com/>)にて 4 月 14 日より受注を開始し、4 月下旬より順次販売を開始いたします。

「MT シリーズ」は、外出先でもテレビを楽しめるワンセグ対応テレビチューナーを搭載し、液晶の見やすさにこだわったボディサイズを採用した、工人舎の新しいスタンダードモバイルノート PC シリーズです。低消費電力の Atom™プロセッサを採用したことにより、バッテリー駆動時間は約 5.2 時間を実現。耐荷重 300kg をクリアした堅牢・コンパクトボディには、10.1 型ワイド液晶を搭載しており、インターネットやワンセグを大画面で楽しめるほか、キーピッチ 17.5mm のキーボードで文書やメール作成など長時間の入力作業を快適に行えます。また記憶装置には大容量 160GB の HDD を搭載。画像や映像、音楽ファイルなどの大きなデータファイルも容量を気にすることなく保存することが可能です。ビジネス用途やプライベート用途の多様なシーンでお使い頂けるモバイルノート PC となっています。

■主な仕様 外形寸法:約 266mm (W) x 約 202mm (D) x 約 33mm (H) ※突起部含まず 質量:約 1.2kg (標準バッテリー装着時)

モデル名	CPU	OS	メモリ	HDD	ディスプレイ	特徴	ビジネスソフトウェア	価格
MT6KX16AR(ブラック) MT6WX16AR(ホワイト)	Intel® Atom™ processor N270 (1.60GHz)	Microsoft® Windows® XP Home Edition SP3 正規版	1GB	160GB	10.1 型ワイド (1,024×576 ドット) TFT カラー液晶	ワンセグ対応テレビチューナー Bluetooth® Ver.2.0+EDR 3in1 メディアスロット ExpressCard/34 スロット USB2.0 ポート×2 LAN ポート アナログ CRT ポート 耐荷重:300kg 等	—	49,800 円 (税込)

※ Intel、インテル、Intel Inside ロゴは、アメリカ合衆国及びその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

■KOHJINSHA MT シリーズの主な特長

大画面光沢 10.1 型ワイド液晶と高音質スピーカー

ディスプレイには解像度が 1,024×576ドットで、高輝度、高精細の光沢 10.1 型ワイド液晶を搭載。低消費電力・高信頼性の LED バックライト方式を採用し、視認性の高い明るい液晶画面を実現しています。10.1 型の大きな画面でインターネットの閲覧を行えるほか、動画の鑑賞においても臨場感あふれる映像が楽しめます。また、スピーカーには低域再生を強化した高音質なステレオスピーカーを装備しており、音楽の鑑賞もお楽しみいただけます。

デスクトップパソコンに近い感覚で入力作業を行える 86 キー日本語キーボード

キーピッチ 17.5mm、キーストローク 2mm のパンタグラフ式キーボードを搭載しており、デスクトップパソコンに近い感覚で入力作業を行えます。文書やメールの作成など長時間の入力作業を必要とするビジネス用途においても快適にお使いいただけるキーボードです。

データ放送対応のワンセグチューナー

ワンセグ対応テレビチューナーを内蔵しており、移動時間やちょっとした空き時間など、場所と時間を選ばずにテレビを視聴いただけます。録画や字幕放送、データ放送にも対応しており、忙しい時でも番組を録画しておけば、後からゆっくり番組をお楽しみいただけます。

低消費電力 CPU、インテル® Atom™ プロセッサ N270

パフォーマンスと消費電力のバランスのとれた Intel® Atom™ processor N270 (1.60GHz) を搭載。インターネット閲覧やメールの送受信に加えて、動画再生、音楽鑑賞においても優れた性能を発揮します。軽くコンパクトな 4 セルの標準バッテリーで約 5.2 時間のバッテリー駆動時間を実現しており、外出先でもバッテリー不足を気にせず使用できます。

処理速度を重視した、大容量 160GB の 2.5 インチ HDD

HDD には処理速度の速い 2.5 インチ型を搭載しています。HDD 容量は 160GB と大容量で、デジタルカメラで撮影した画像や動画、音楽やなどの大きなデータファイルを、容量を気にすることなく保存することができます。

耐荷重 300kg をクリアした堅牢・コンパクト設計

筐体は、幅 266mm、奥行き 202mm、厚み約 22.3~33mm の A4 サイズ、重量約 1.2kg の軽量コンパクト設計です。300kg の耐荷重試験をクリアした堅牢性を備えており、バッグに入れて気軽に持ち運べます。またノート PC と併せて携帯することが多い AC アダプタには、長さ 97mm×幅 42mm×厚み 28mm、質量 248g の小型の AC アダプタを採用しています。ノート PC 本体と併せてかさばらず、携帯時の重量の負担を軽減しています。

必要不可欠なインターフェースと無線機能

SD メモリーカード、メモリースティック、MMC 対応の 3in1 メディアスロットや ExpressCard/34 スロットなど多彩なメディアに対応。左右側面に配置した 2 基の USB2.0 ポートや外部ディスプレイとの接続を考慮したアナログ CRT ポートなど、必要不可欠なインターフェースを標準装備しています。LAN ポートと無線 LAN を搭載しており、様々な場所でネットワークへの接続を行えるほか、Bluetooth® を搭載しており、マウスやキーボードなどの多彩な周辺機器を活用いただけます。

モデル名	MT6KX16AR (ブラック)	MT6WX16AR (ホワイト)
主な特徴	外出先でも手軽にワンセグ視聴(録画、データ放送に対応) 300キロ耐荷重 *1 サイレント(静音)モード搭載 長寿命LEDバックライト、10.1型ワイド液晶採用 多彩なメディアスロットと通信機能 内蔵ハードディスクの特殊領域から工場出荷状態に素早くリカバリ *2	
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 3) 正規版	
プロセッサ	インテル® Atom™ プロセッサ N270 (1.60 GHz)	
チップセット	モバイル インテル® 945GSE Express チップセット	
メインメモリ	PC2-4200 (DDR2-533 SO-DIMM)	
メモリスロット	1 Slot (標準メモリにて使用済み)	
標準	1GB *3	
最大	2GB *3*4	
表示機能	モバイル インテル® 945GSE Express チップセット内蔵 (GMA 950)	
内蔵LCD	10.1型ワイドTFTカラー液晶 (LEDバックライト採用) *5 解像度(標準表示) 1,024 x 576ドット	
外部ディスプレイ	解像度(最大) 1,920 x 1,080 ドット *6	
表示色数	内蔵LCD表示時、約1,619万色 *7(標準1,024 x 576ドット表示時)	
ビデオRAM	最大128MB *8 (メインメモリより自動的に割り当て)	
キーボード	86キー 日本語キーボード (キーピッチ17.5mm、ストローク2mm)	
ポインティングデバイス	タッチパッド	
ハードディスク	160GB *2,*9 (2.5インチ、SATA、5,400rpm)	
LAN	100BASE-TX / 10BASE-T	
無線機能	無線LAN IEEE802.11 b/g準拠 *10 Bluetooth® Ver.2.0+EDR *11	
サウンド機能	Realtek® High Definition Audio	
スピーカ	内蔵ステレオスピーカ	
カメラ	130万画素	
テレビ機能	ワンセグ対応テレビチューナー (録画、字幕表示、EPG表示、データ放送対応) *12,*13,*14,*15,*16、収納式アンテナ	
外部インターフェース		
ディスプレイ面	外部TVアンテナ端子	
正面	ヘッドホン端子、マイク入力端子、内蔵デジタルマイク	
右側面	ExpressCard/34スロット、USB2.0ポート x1 3in1メディアスロット: SDメモリーカード(SDHC対応) *17 / メモリースティック *18 / MMC *19 対応	
左側面	USB2.0ポート x1	
背面	LANポート、アナログCRTポート(アナログRGBミニD-Sub15ピン)	
電源	ACアダプタ (入力 100~240V±10%、50~60Hz)	
標準バッテリー	リチウムイオンバッテリー (7.4V、5,200mAh) *20	
駆動時間	約5.2時間 *21,*22,*23	
充電時間	約2.5時間 *24	
消費電力	最大時 約50W、通常時 約15W	
エネルギー消費効率 *25 (省エネルギー基準達成率) *26	2007年度基準 区分 AA(0.0007)	
使用環境条件	周囲温度 5~35℃ / 周囲湿度 20~80% (ただし結露しないこと)	
外形寸法	約266mm (W) x 約202mm (D) x 約22.3~33mm (H) (突起部含まず)	
質量	約 1.2 kg (標準バッテリー装着時)	
主な付属品	外部テレビアンテナ、クッションPCケース、ストラップ、標準バッテリー *19、ACアダプタ、ACケーブル、マニュアル、保証書、他	

主なアプリケーション	
ワンセグ視聴・録画	StationMobile® 5
Bluetooth®	IVT BlueSoleil™ for KOHJINSHA
ウイルス対策	マカフィー® PCセキュリティセンター90日期間限定版 *27,*28
電子書籍閲覧	ebi.BookReader Version 3J
PDF文書閲覧	Adobe® Reader® 9

*1 LCDを閉じた状態における上部からの静荷重です。本数値は弊社参考試験値であり、保証値ではありません。また、これらの場合における修理対応は有償となりますのであらかじめご了承ください。*2 リカバリ用のデータはハードディスクに保存されており、リカバリデータ領域に約4GB使用されます。*3 あらかじめメモリスロットに1GBのメモリが装着されています。*4 2GBに拡張するためには、すでに装着されているメモリを取り外したのち2GBのメモリを装着してください。*5 液晶ディスプレイは特性上、画素欠けや異常点灯(赤・青・緑色)が存在したり、明るさにむらが出る場合がありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。*6 外部ディスプレイ表示時には、接続機器の仕様により異なります。*7 ディザリング機能により疑似フルカラー表示を実現します。*8 Intel Dynamic Video Memory Technology (DVMT)によりメインメモリの総量、オペレーティング・システムによって自動的に最適な容量をメインメモリより割り当てられます。*9 1MBを1,000,000バイト、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsでは、1MBを1,048,576バイト、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており実際の容量より少なく表示されます。*10 規格による通信速度は最大54Mbps(理論値)です。接続対象機器、電波環境、障害物、設置環境、などによって通信速度に影響する場合があります。*11 規格による通信速度は最大3Mbps(理論値)です。接続対象機器、電波環境、障害物、設置環境、などによって通信速度に影響する場合があります。*12 ワンセグ放送専用のテレビチューナーです。ワンセグ放送のサービスおよび放送エリアにつきましては、社団法人デジタル放送推進協会のホームページ(<http://www.dpa.or.jp>)をご確認ください。*13 放送エリア内であっても、周囲環境、設置場所、電波の状況などによって受信ができない場合があります。また、受信状態がチャンネルによって異なる場合もあります。*14 視聴・録画・再生には、専用のアプリケーション「StationMobile 5」をご使用ください。*15 録画したデータは録画したパソコンでのみ再生可能です。他のパソコン、DVDメディア、外付けハードディスクなどにバックアップ(一時的にデータを退避)することは可能です。なお、バックアップするためには録画データより大きい空き容量が必要ですのでご注意ください。*16 ワンセグ放送は規格上、映像がスムーズに表示されない場合があります(320x240ドット、15fps)。*17 SDHC規格に対応しております。SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。*18 メモリースティック デュオ、メモリースティック マイクロをご使用の場合には、必ず各アダプタをご利用ください。*19 通常のファイルデータの読み出し・書き込み専用です。MMCの著作権保護機能には対応していません。*20 バッテリーパックは消耗品です。*21 動作時間は使用環境、使用状態などにより記載時間と異なる場合があります。*22 JEITAバッテリー動作時間測定法による動作時間です。*23 ウェブカメラ、WLAN、Bluetoothの各電源オフ、サイレントモード・オン の状態で測定値です。*24 本体の電源がOFFの状態での値です。電源がONの場合にはパソコンの状態により、充電時間が長くなります。*25 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除いたものです。*26 省エネルギー基準達成率とは、経済産業省で定められた測定方法により測定した数値を表示語A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上で示したものです。*27 製品購入状態ではマカフィー・PCセキュリティセンターはインストールされておらず、ご利用になる場合には、手順に従いインストール作業を行う必要があります。*28 本ソフトウェアは期間限定版となりますので、90日間で更新サービスをご利用いただけますが、無料の更新サービス期間終了後は有料で更新サービスを延長することができます。* 本紙に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。